健康観察票

毎日、注意深く健康チェックをして、もし気になる症状が現れたときには、
必ず速やかに相談センターと学校へ連絡してください。

		観察開始日	開始後1日目	開始後2日目	開始後3日目	開始後4日目	開始後5日目	開始後6日目	開始後7日目
日付		/	/	/	/	/	/	/	/
最高体温		℃	℃	℃	℃	℃	℃	℃	℃
呼吸器症状	せき	無・有	無・有	無・有	無・有	無・有	無・有	無・有	無・有
	息苦しい	無・有	無・有	無・有	無・有	無・有	無・有	無・有	無・有
	鼻みず・鼻づまり	無・有	無・有	無・有	無・有	無・有	無・有	無・有	無・有
	のどが痛い	無・有	無・有	無・有	無・有	無・有	無・有	無・有	無・有
その他	はき気・嘔吐	無・有	無・有	無・有	無・有	無・有	無・有	無・有	無・有
	目が充血している	無・有	無・有	無・有	無・有	無・有	無・有	無・有	無・有
	頭痛	無・有	無・有	無・有	無・有	無・有	無・有	無・有	無・有
	全身がだるい	無・有	無・有	無・有	無・有	無・有	無・有	無・有	無・有
	関節筋肉痛	無・有	無・有	無・有	無・有	無・有	無・有	無・有	無・有
	下痢	無・有	無・有	無・有	無・有	無・有	無・有	無・有	無・有
	意識障害	無・有	無・有	無・有	無・有	無・有	無・有	無・有	無・有
	けいれん	無・有	無・有	無・有	無・有	無・有	無・有	無・有	無・有
	その他								
備考									

健康観察票

毎日、注意深く健康チェックをして、もし気になる症状が現れたときには、
必ず速やかに相談センターと学校へ連絡してください。

		開始後8日目	開始後9日目	開始後10日目	開始後11日目	開始後12日目	開始後13日目	開始後14日目	開始後15日目
日付		/	/	/	/	/	/	/	/
最高体温		℃	℃	℃	℃	℃	℃	℃	℃
呼吸器症状	せき	無・有	無・有	無・有	無・有	無・有	無・有	無・有	無・有
	息苦しい	無・有	無・有	無・有	無・有	無・有	無・有	無・有	無・有
	鼻みず・鼻づまり	無・有	無・有	無・有	無・有	無・有	無・有	無・有	無・有
	のどが痛い	無・有	無・有	無・有	無・有	無・有	無・有	無・有	無・有
その他	はき気・嘔吐	無・有	無・有	無・有	無・有	無・有	無・有	無・有	無・有
	結膜充血	無・有	無・有	無・有	無・有	無・有	無・有	無・有	無・有
	頭痛	無・有	無・有	無・有	無・有	無・有	無・有	無・有	無・有
	全身がだるい	無・有	無・有	無・有	無・有	無・有	無・有	無・有	無・有
	関節筋肉痛	無・有	無・有	無・有	無・有	無・有	無・有	無・有	無・有
	下痢	無・有	無・有	無・有	無・有	無・有	無・有	無・有	無・有
	意識障害	無・有	無・有	無・有	無・有	無・有	無・有	無・有	無・有
	けいれん	無・有	無・有	無・有	無・有	無・有	無・有	無・有	無・有
	その他								
備考									

健康観察票

毎日、注意深く健康チェックをして、もし気になる症状が現れたときには、
必ず速やかに相談センターと学校へ連絡してください。

		開始後16日目	開始後17日目	開始後18日目	開始後19日目	開始後20日目	開始後21日目	開始後22日目	開始後23日目
日付		/	/	/	/	/	/	/	/
最高体温		℃	℃	℃	℃	℃	℃	℃	℃
呼吸器症状	せき	無・有	無・有	無・有	無・有	無・有	無・有	無・有	無・有
	息苦しい	無・有	無・有	無・有	無・有	無・有	無・有	無・有	無・有
	鼻みず・鼻づまり	無・有	無・有	無・有	無・有	無・有	無・有	無・有	無・有
	のどが痛い	無・有	無・有	無・有	無・有	無・有	無・有	無・有	無・有
その他	はき気・嘔吐	無・有	無・有	無・有	無・有	無・有	無・有	無・有	無・有
	結膜充血	無・有	無・有	無・有	無・有	無・有	無・有	無・有	無・有
	頭痛	無・有	無・有	無・有	無・有	無・有	無・有	無・有	無・有
	全身がだるい	無・有	無・有	無・有	無・有	無・有	無・有	無・有	無・有
	関節筋肉痛	無・有	無・有	無・有	無・有	無・有	無・有	無・有	無・有
	下痢	無・有	無・有	無・有	無・有	無・有	無・有	無・有	無・有
	意識障害	無・有	無・有	無・有	無・有	無・有	無・有	無・有	無・有
	けいれん	無・有	無・有	無・有	無・有	無・有	無・有	無・有	無・有
	その他								
備考									

健康観察票

毎日、注意深く健康チェックをして、もし気になる症状が現れたときには、
必ず速やかに相談センターと学校へ連絡してください。

		開始後24日目	開始後25日目	開始後26日目	開始後27日目	開始後28日目	開始後29日目	開始後30日目	開始後31日目
日付		/	/	/	/	/	/	/	/
最高体温		℃	℃	℃	℃	℃	℃	℃	℃
呼吸器症状	せき	無・有	無・有	無・有	無・有	無・有	無・有	無・有	無・有
	息苦しい	無・有	無・有	無・有	無・有	無・有	無・有	無・有	無・有
	鼻みず・鼻づまり	無・有	無・有	無・有	無・有	無・有	無・有	無・有	無・有
	のどが痛い	無・有	無・有	無・有	無・有	無・有	無・有	無・有	無・有
その他	はき気・嘔吐	無・有	無・有	無・有	無・有	無・有	無・有	無・有	無・有
	結膜充血	無・有	無・有	無・有	無・有	無・有	無・有	無・有	無・有
	頭痛	無・有	無・有	無・有	無・有	無・有	無・有	無・有	無・有
	全身がだるい	無・有	無・有	無・有	無・有	無・有	無・有	無・有	無・有
	関節筋肉痛	無・有	無・有	無・有	無・有	無・有	無・有	無・有	無・有
	下痢	無・有	無・有	無・有	無・有	無・有	無・有	無・有	無・有
	意識障害	無・有	無・有	無・有	無・有	無・有	無・有	無・有	無・有
	けいれん	無・有	無・有	無・有	無・有	無・有	無・有	無・有	無・有
	その他								
備考									